

# Wytrzymały komputer polowy

FC-6400



Wielozadaniowy tablet stworzony do pracy w każdych warunkach

# Realizacja zadań nawet w trudnych warunkach

## FC-6400

### Wszelchonność i moc w jednym urządzeniu

Tablet FC-6400 wyposażono w 7-calowy ekran o wysokiej widoczności nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Konstrukcja ta została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności, niezależnie od warunków atmosferycznych. Możesz obsługiwać tablet za pomocą palców, rękawic lub precyzyjnego rysika optycznego – nawet w deszczu.

Urządzenie posiada certyfikat ochrony środowiskowej IP68, co oznacza, że jest odporne na kurz i może być zanurzone w wodzie na głębokość do 1 metra przez 2 godziny. Spełnia też normy MIL-STD-810H, co gwarantuje jego niezawodność w temperaturach od -20°C do 50°C.

FC-6400 napędzany jest procesorem Intel® N200, co pozwala na płynną obsługę oprogramowania Topcon oraz pracę z dużymi plikami projektowymi. Złącze USB-C umożliwia łatwy transfer danych, ładowanie oraz podłączenie do stacji dokujących.

### Łączność na odległość

Dzięki technologii komunikacyjnej Topcon LongLink™, możesz bezprzewodowo łączyć się z tachimetrami i odbiornikami GNSS na odległość nawet do 500 metrów w zależności od warunków terenowych.

---

**Ekran: Czytelny w słońcu, 7-calowy wyświetlacz**

---

---

**Procesor: Intel® N200 3.7 GHz**

---

---

**Certyfikacja: MIL-STD-810H i IP68**

---

---

**System operacyjny: Windows® 11 Pro**

---

---

**Kamery: 13 MP z tyłu  
5 MP z przodu**

---

---

**Łączność: Zintegrowany moduł 4G LTE**

---





- |                                    |                                      |                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Wskaźniki LED                    | 4 Konfigurowalne przyciski funkcyjne | 7 USB typu A                          |
| 2 Przycisk zasilania               | 5 Przycisk start Windows®            | 8 USB typu C                          |
| 3 4-kierunkowe sterowanie kursorem | 6 Wejście zasilania                  | 9 Pasek styków klawiatury zewnętrznej |

## Opcjonalne akcesoria



### Opcjonalna klawiatura przyjazna dla rękawic

Dodatkowa klawiatura QWERTY jest łatwa do zamontowania bez użycia narzędzi i zapewnia szybkie pisanie dzięki wygodnym klawiszom, które świetnie nadają się do pracy w niskich temperaturach, gdy operatorzy noszą rękawice.

# Oprogramowanie wspierające produktywność



## MAGNET Field

Ułatwia pomiary, zbieranie danych i współpracę w czasie rzeczywistym.



## Topcon Digital Layout

Prosty w obsłudze system dla użytkowników budowlanych.



## Pocket 3D

Od kontroli spadków po zaawansowane układy drogowe.



## Zbieraj, łącz się i zwyciężaj

Bądź na bieżąco i zachowaj kontrolę dzięki bezpiecznemu połączeniu z usługami sieciowymi MAGNET Enterprise. Transfer danych jest natychmiastowy i łatwy.

Najważniejsze cechy:	
System operacyjny	Windows® 11 Pro
Wyświetlacz	Przejrzysty ekran widoczny nawet w jasnym świetle słonecznym
Certyfikaty wytrzymałości	IP68 oraz MIL-STD-810H
Bluetooth	Dostępny w wersji z długim zasięgiem LongLink™
Sprzętowe specyfikacje	
Procesor	Intel® N200 3.7 GHz
Pamięć wewnętrzna	128 GB SSD lub 256 GB SSD
Karta microSD	Obsługiwana
RAM	16 GB LPDDR5
Ekran	7-calowy ekran dotykowy LCD Rozdzielczość: 1280 x 800 (Wide XGA) Jasność: 800 nit
Kamery	Tylna: 13 MP z autofokusem i lampą błyskową Przednia: 5 MP
GNSS	Wbudowany Quectel LC79H
Porty	USB-A, USB-C
Ładowanie	Adapter AC lub USB-C
Wymiary	21,5 x 13,7 x 3,5 cm
Waga	680 g bez baterii wymiennej
Łączność bezprzewodowa	
Bluetooth	Bluetooth® Class 1.5 lub LongLink™
Wi-Fi	Standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax, certyfikat FIPS 140-2
Sieć komórkowa	Global GSM 4G LTE
Wytrzymałość środowiskowa	
Ochrona przed pyłem i wodą	Certyfikat IP68
Temperatura pracy	Od -20°C do 50°C
Odporność na wibracje	MIL-STD-810H
Odporność na upadki	wytrzymuje upadki z 1,2 m na beton
Czas pracy	Do 15 godzin



ZAUFANIE  
STABILNOŚĆ  
DOŚWIADCZENIE

■ [www.tpi.com.pl](http://www.tpi.com.pl) ■ rozwiązania pomiarowe

00-716 Warszawa a  
ul. Bartycka 22  
tel. (22) 632 91 40  
faks (22) 862 43 09  
[warszawa@tpi.com.pl](mailto:warszawa@tpi.com.pl)

80-766 Gdańsk  
ul. Hebanowskiego 72 e  
tel./faks (58) 320 83 23  
[gdansk@tpi.com.pl](mailto:gdansk@tpi.com.pl)

51-162 Wrocław  
al. T. Boya-Zeleńskiego 69 e  
tel./faks (71) 325 25 15  
[wroclaw@tpi.com.pl](mailto:wroclaw@tpi.com.pl)

60-577 Poznań  
ul. J.H. Dąbrowskiego 136  
tel./faks (61) 665 81 71  
[poznan@tpi.com.pl](mailto:poznan@tpi.com.pl)

30-703 Kraków  
ul. J. Dekerta 18  
tel./faks (12) 411 01 48  
[krakow@tpi.com.pl](mailto:krakow@tpi.com.pl)